

TŁUMACZ PRZYSIĘGLY
JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Aldona Studnicka
ul. Emaus 35, 30-213 Kraków
tel. (012) 625-42-82

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego
ilość stron dokumentu źródłowego – 1 (jedna)

W lewym górnym rogu: LEXMARK; w prawym górnym rogu: raport
555-EMC-2006-----

DEKLARACJA ZGODNOŚCI-----

zgodnie z wytycznymi ISO/IEC 22 oraz EN 45014-----

Nazwa Producenta: Lexmark International Inc.-----

Adres Producenta: Lexmark International Technology S.A., World
Trade Center II, 29 Route de Pre-Bois, Case Postale 508, CH-1215
Genewa 15, Szwajcaria-----

oświadcza, że produkt-----

Produkt: Lexmark E350d typ/model: 4512-420-----

Lexmark E352dn typ/model: 4512-430-----

Opcje Produktu: wszystkie-----

jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktu:-----

BEZPIECZEŃSTWO: IEC 60950-1:2001-----

EN 60950-1:2001-----

IEC 60825-1:1993+A1+A2-----

EMC: -----*EN55022: 1994 + A1: 1995,+A2:1997(Klasa B)

-----*EN 55024: 1998 + A1: 2001, + A2: 2003-----

-----*EN 61000-3-2: 2000-----

-----*EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001-----

-----*(w zakresie aktualnej akredytacji Lexmark A2LA)-



Informacje dodatkowe:-----

(1) Produkty wymienione w niniejszym dokumencie są zgodne z wymogami Dyrektywy o niskich napięciach **73/23/EEC** oraz Dyrektywą EMC **89/336/EEC**.-----

(2) Drukarka była testowana w typowej konfiguracji z następującymi kablami: kablem Lexmark USB, kablem równoległym Lexmark oraz Ethernet (Kategoria 5 100BASE-TX/10BASE-T).-----

Genewa, Szwajcaria, 14 lipiec 2006 roku.-----


Laurent Giannichi, Dyrektor Naczelny, [podpis odręczny nieczytelny].----

Pieczęć zawierająca dane adresowe Lexmark International Technology SA.-----

Strona 1/1-----

Za zgodność z oryginałem
Kraków
Rep. No.

6 października 2006r.
503/2006





DECLARATION OF CONFORMITY
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Lexmark International Inc.

Manufacturer's Address: Lexmark International Technology S.A.
World Trade Center II
29 Route de Pre-Bois
Case Postale 508
CH-1215 Geneva 15, Switzerland

declares that the product

Product: Lexmark E350d Type/Model: 4512 -420
Lexmark E352dn Type/Model: 4512 -430

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

SAFETY: IEC 60950-1:2001
EN 60950-1:2001
IEC 60825-1: 1993 + A1 + A2

EMC: *EN 55022: 1994 + A1: 1995, + A2: 1997 (Class B)
*EN 55024: 1998 + A1:2001, + A2: 2003
*EN 61000-3-2: 2000
*EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001
*(Within scope of Lexmark's current A2LA accreditation)

Supplementary Information:

- (1) The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive **73/23/EEC** and the EMC Directive **89/336/EEC**.
- (2) This printer was tested in a typical configuration with the following cables; Lexmark USB cable, Lexmark Parallel cable, and Ethernet (Category 5 100BASE-TX/10BASE-T).

Geneva, Switzerland
July 14, 2006

Laurent Giannichi
Managing Director

Lexmark International Technology SA
ICC - Bloc A
20, rte de Pré-Bois
Case postale 508
CH - 1215 Genève 15